

ЭКТИВЕЙН

ИНСТРУКЦИЯ по медицинскому применению лекарственного средства

Торговое название: Эктивеин.

Международное непатентованное название: Масло примулы вечерней.

Форма препарата: мягкие желатиновые капсулы.

Состав: каждая мягкая желатиновая капсула содержит:

Масло примулы вечерней 500 мг

Вспомогательные вещества q.s.

Одобрённые красители использованы для оболочек капсул

Фармакологическое действие:

Фармакодинамика:

Масло примулы вечерней – богатый источник линолевой и гамма-линоленовой кислот, которые в организме являются предшественниками в синтезе простагландинов первого типа, уменьшающих воспаление, предотвращающих агрегацию тромбоцитов и улучшающих кровоток.

Принимая масло примулы вечерней можно увеличить синтез простагландинов первого типа, что поможет снять проявления предменструального симптома и уменьшить неприятные ощущения при менопаузе. Масло примулы вечерней играет значительную роль в предупреждении инфаркта миокарда благодаря тому, что простагландины защищают сердечную мышцу от повреждения адреналином. Регулярное употребление масла примулы вечерней предотвращает возрастные изменения кожи, облегчает протекание атопического дерматита и значительно улучшает состояние кожи при акне.

Также успешно применяется при лечении алкоголизма, уменьшая тягу к спиртному. У диабетиков масло вечерней примулы снижает чрезмерную деятельность щитовидной железы.

Показания к применению:

- сердечно-сосудистые заболевания - гипертоническая болезнь, стенокардия, профилактика атеросклероза и лечение его осложнений (инсульт, инфаркт, облитерирующие заболевания сосудов нижних конечностей), тромбозов;
- дисгормональные состояния у мужчин и женщин, связанные с понижением уровня половых гормонов (дисменорея, аменорея, половая слабость у мужчин и женская фригидность, бесплодие), профилактика эндометриоза;
- снижение зрения, связанное с ретинопатией;
- заболевания центральной и периферической нервной системы;
- экзема, псориаз, перхоть;
- ломкость ногтей, выпадение волос;
- реабилитация после тяжелых инфекционных болезней и перенесенных интоксикаций, лечение длительно незаживающих ран;
- боли различного генеза;
- омоложение кожи, в том числе после пластических операций, при резком снижении веса для сохранения тургора и упругости кожи.

Противопоказания:

- гиперчувствительность к составу препарата;
- период лактации.

С осторожностью назначают при беременности (особенно I – II триместр).

Способ применения и дозы:

Принимать внутрь. По 1-2 капсуле 2-3 раза в день во время еды, запивая водой, в течение 1 месяца.

Побочные действия:

Возможны аллергические реакции.

Передозировка:

Случаи передозировки не выявлены.

Особые указания:

Не превышать рекомендуемой суточной дозы. При одновременном применении любых лекарственных средств и перед употреблением препарата необходимо проконсультироваться с врачом.

Форма выпуска:

10 капсул в каждом блистере ПВХ. 3 блистера вместе с инструкцией по применению в картонной упаковке.

Условия хранения:

Хранить в сухом, защищенном от света месте, при температуре не выше 25°C и в местах, недоступных для детей.

Срок годности:

Указано на упаковке. Не использовать по истечении срока годности.

Условия отпуска:

Без рецепта.



Произведено для:
BELINDA Laboratories
Лондон, Великобритания
Производитель:
Ринаун Фармасьютикалс Pvt. Лтд,
Индия