

## ИНСТРУКЦИЯ по медицинскому применению лекарственного средства

**Торговое название:** Виплактин Бейби.

**Международное непатентованное название:** Бациллус клаузи.

**Лекарственная форма:** Порошок для приготовления раствора для приема внутрь.

**Состав:** каждый пакетик 1 г содержит:

Бациллус клаузи 2 млрд. КОЕ.

**Фармакотерапевтическая группа:** Препарат, регулирующий равновесие кишечной микрофлоры (пробиотик).

**Код АТХ:** A07FA

**Фармакологическое действие:**

**Фармакодинамика:**

Препарат биологического происхождения. Состоит из спор микроорганизма *Bacillus clausii*, который в норме присутствует в кишечнике, лишённого патогенного действия. Благодаря своей высокой устойчивости, при пероральном приеме, споры *Bacillus clausii* проникают через кислотный барьер желудочного сока в неповрежденном виде и достигают кишечного тракта, где они превращаются в метаболически активные вегетативные клетки. Прием препарата способствует восстановлению микробной флоры кишечника, претерпевшей изменения в процессе нарушений микробной флоры различной этиологии, благодаря деятельности *Bacillus clausii*. Более того, поскольку *Bacillus clausii* способен вырабатывать различные витамины, в частности витамины группы В, этот препарат способствует нормализации нарушений витаминного баланса в организме, вызванного антибиотиками и химиотерапевтическими препаратами вообще. Препарат позволяет добиться неспецифического антигенного и антиоксидантного эффекта, тесно связанного с метаболической активностью *Bacillus clausii*.

Кроме того, высокая гетерогенная устойчивость к антибиотикам, вызванная искусственно, обуславливает создание лечебного базиса для предупреждения изменения кишечной микробной флоры вслед за селективным воздействием антибиотиков, особенно, антибиотиков широкого спектра действия, или же для восстановления ее равновесия.

**Фармакокинетика:**

Данные по фармакокинетике препарата не предоставлены.

**Показания к применению:**

- лечение и профилактика нарушений микробной флоры кишечника и последующего эндогенного нарушения витаминного баланса;
- лечение по восстановлению кишечной микробной флоры, измененной в ходе лечения антибиотиками или химиотерапевтическими средствами;
- острые и хронические желудочно-кишечные расстройства у детей младшего возраста, характерные для интоксикации или нарушений микробной флоры кишечника и нарушений витаминного баланса.

**Противопоказания:**

- повышенная чувствительность к компонентам препарата;
- детский возраст до 1 месяца.

**Беременность и период лактации:**

Препарат не противопоказан во время беременности и в период лактации.

**Способ применения и дозы:**

Препарат предназначен для приема внутрь.

**Взрослым и детям старше 12 лет:** 2-3 саше (2-3 г.) в сутки.

**Детям от 2 до 12 лет:** 1-2 саше (1-2 г.) в сутки.

**Детям в возрасте от 1 месяца до 2 лет:** 1-2 саше (1-2 г.) в сутки.

Саше назначают с соблюдением регулярных интервалов (3-4 ч). Продолжительность лечения определяется индивидуально врачом и составляет от 6 до 14 дней.

Содержимое пакетика принимают разводя в воде, молоке, чае или апельсиновом соке.

**Побочное действие:**

**Аллергические реакции:** сыпь и крапивница.

**Передозировка:**

Передозировка препарата не выявлена.

**Взаимодействие с другими лекарственными средствами:**

Нет данных.

**Особые указания:**

*Bacillus clausii* обладает высокой резистентностью к антибиотикам, что позволяет применять препарат как для профилактики изменений микрофлоры кишечника, вызванной селективным действием антибиотиков (особенно широкого спектра действия), так и для восстановления уже нарушенного баланса микрофлоры кишечника.

Препарат не взаимодействует с такими антибиотиками, как бензилпенициллин, цефалоспорины, тетрациклины, макролиды, аминогликозиды, новобиоцин, хлорамфеникол, линкомицин, изониазид, циклосерин, рифампицин, налидиксовая и пипемидовая кислоты.

Если препарат назначают одновременно с антибиотиками, его следует применять между двумя приемами антибиотика.

**Влияние на способность к вождению автотранспорта и управлению механизмами:**

Не влияет на способность управлять автомобилем и выполнять работы, которые требуют повышенного внимания.

**Форма выпуска:**

Порошок для приготовления раствора для приема внутрь в пакетиках. 10 пакетиков вместе с инструкцией по применению в картонной упаковке.

**Условия хранения:**

Хранить в сухом, защищенном от света месте, при температуре не выше 25°C и в местах, недоступных для детей.

**Срок годности:**

Указано на упаковке. Не использовать по истечении срока годности.

**Условия отпуска:**

Без рецепта.